

Serie de armarios de vigilancia AXIS T98A-VE

Un resistente armario que facilita la instalación de componentes cruciales del sistema.



- > Preparado para exteriores
- > Clasificación IP66 y NEMA 4X
- > Clasificación IK10
- > Fácil de instalar
- > Compatibilidad con cámaras de vídeo en red de Axis

La serie de armarios de vigilancia AXIS T98A-VE consta de exclusivos armarios aptos para su uso en exteriores y diseñados específicamente para albergar las cámaras de vídeo en red de Axis. La serie de armarios de vigilancia AXIS T98A-VE protege las unidades de alimentación eléctrica y baja tensión de las inclemencias meteorológicas y posibles actos vandálicos.

La serie AXIS T98A-VE constituye una solución de sistema que ahorra tiempo y dinero sobre el terreno. El diseño de la serie de armarios de vigilancia AXIS T98A-VE ofrece seguridad eléctrica y permite la instalación en distintos pasos, con un compartimento que puede albergar muchos accesorios como el midspan, la fuente de alimentación y los conmutadores de conversión de medios utilizados en las instalaciones de cámaras de red.

Los productos de la serie de armarios de vigilancia AXIS T98A-VE se suministran con una placa de montaje, cuya finalidad es simplificar la instalación, y un accesorio concebido para proteger los cables. Además, también hay disponible un kit opcional de seguridad eléctrica, que incluye un mecanismo

de protección contra sobretensión, un fusible y un interruptor de puerta para detectar situaciones de intrusión o vandalismo.

La serie AXIS T98A-VE consta de cuatro versiones de armario distintas para ofrecer la flexibilidad necesaria en función de si se utilizan cámaras fijas, cámaras domo fijas o cámaras domo PTZ, o de si el armario se utiliza como unidad independiente. La cámara puede montarse en la puerta del armario, lo que sin duda confiere al conjunto un diseño elegante y facilita la instalación. Los armarios AXIS T98A-VE son perfectos para instalaciones de vigilancia urbana o infraestructuras críticas, en las que es imprescindible disponer de una caja robusta e impermeable, resistente además a los posibles actos vandálicos.



Armarios para exterior versátiles, para una instalación sencilla y elegante

La serie AXIS T98A-VE combina y protege componentes conectados a la red eléctrica y de baja tensión con un diseño elegante y de fácil instalación que se integra con cámaras PTZ, fijas y domos IP fijas preparadas para exteriores.

Fácil de instalar

El armario AXIS T98A-VE ofrece diversas características de fácil instalación para simplificar el trabajo de los instaladores. Gracias a una selección de escuadras de montaje opcionales, el AXIS T98A-VE se puede instalar en paredes, postes o esquinas de edificios. La base del armario de policarbonato es sumamente ligera y se puede llevar con una sola mano. Para maximizar las opciones de instalación, la puerta del armario se puede colocar de manera que abra hacia la derecha o hacia la

izquierda. Para facilitar la conducción de los cables, el armario está equipado con una placa de montaje diseñada especialmente que permite instalar temporalmente la base del armario en una posición más elevada y las bisagras tienen un tope que bloquea la puerta del armario con una apertura máxima de 105°. El armario está diseñado también con carriles DIN premontados que facilitan la conexión de componentes.




Izquierda: Armario de vigilancia de policarbonato ligero. Centro: Tope de bisagras a 105°. Derecha: Carriles DIN premontados y moldeados

A prueba de agresiones para soportar circunstancias adversas

El armario de policarbonato tiene un grado de protección IP66 contra la entrada de polvo y chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. La calificación NEMA 4X protege contra el polvo arrastrado por el viento, niebla salina, lluvia, chorros de agua dirigidos y daños producidos por la formación de hielo en el exterior. También dispone de material con clasificación IK10 para protección contra impactos y vandalismo. El armario de vigilancia admite una tasa de vibración 4M4 y 4M3 (AXIS T98A18-VE/T98A19-VE).




Compartimentos separados para mejorar la seguridad

Con el fin de mejorar la instalación y reducir costes, el compartimento interior con un carril DIN puede dividirse en dos secciones: una para adaptar las unidades de alimentación y otra para unidades de baja tensión que no necesitan ser instaladas por un electricista certificado. Dispone de un kit opcional de seguridad eléctrica que incluye protección contra sobretensiones, un fusible y un interruptor de puerta para detectar intrusiones o actos vandálicos en el armario.




Dimensiones

1. Dimensiones exteriores del armario
2. Dimensiones interiores del armario
3. Placa de montaje AXIS T98A-VE




Accesorios opcionales

1. Parasol AXIS T98A
2. Kits de seguridad eléctrica AXIS
3. Puerta AXIS Interruptor A
4. AXIS T95A67
5. AXIS T95A64



Accesorios de la cámara

1. AXIS T8604
AXIS T8605
2. AXIS T8006 PS12
3. AXIS T8008 PS12
4. AXIS T81B22



Especificaciones técnicas – Serie de armarios de vigilancia AXIS T98A-VE

Modelos	Armario de vigilancia AXIS T98A15-VE Armario de vigilancia AXIS T98A16-VE Armario de vigilancia AXIS T98A17-VE Armario de vigilancia AXIS T98A18-VE Armario de vigilancia AXIS T98A19-VE	Ambiente	Interior/Exterior
General		Condiciones de funcionamiento	-40 °C a 75 °C ^a Humedad relativa del 10 al 100 % (sin condensación)
Cámaras compatibles	AXIS T98A15-VE: Independiente AXIS T98A16-VE: Carcasas AXIS Q19-E, AXIS Q17-E, AXIS Q16-E, AXIS P13-E, AXIS M11-E, AXIS T92E/T93E05 AXIS T98A17-VE: cámaras de red AXIS P33-VE AXIS T98A18-VE: escuadra de pared AXIS T91A61; compatible con las series AXIS Q60, AXIS P55 y AXIS P33/M32 con kit de soporte colgante AXIS T98A19-VE: serie AXIS P54-E	Homologaciones	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10, vibración 4M4 AXIS T98A18-VE/T98A19-VE: vibración 4M3
Carcasa	Armario de policarbonato y placa de montaje de acero inoxidable con índice de protección IP66 y NEMA 4X e IK10 a prueba de impactos Color: blanco NCS S 1002-B y acero inoxidable	Peso	3,5 kg
		Accesorios incluidos	Guía de instalación, juntas de cables premontadas, carril DIN premontado, abrazaderas para cables, bridas para cables, cubierta de alimentación, soporte de montaje del dispositivo AXIS T98A16-VE/T98A17-VE/T98A18-VE/T98A19-VE: tornillos adicionales para el montaje de la cámara
		Garantía	Garantía de Axis de 3 años, www.axis.com/warranty

a. El rango de temperatura puede variar con la cámara de red y sus accesorios. Para obtener detalles específicos, visite www.axis.com/products/cam_housing/t98ae/combinations.htm.

Especificaciones técnicas – Kits de seguridad eléctrica AXIS

Modelos	Kit de seguridad eléctrica AXIS A 120 V CA Kit de seguridad eléctrica AXIS B 230 V CA	Dimensiones	Fusible MCB: 92 x 17,5 x 72 mm Protector contra sobretensiones: 85 x 35 x 65 mm Bloque de terminales 4X2.5MM2 (L): 80 x 6 x 37 mm Bloque de terminales 4X2.5MM2 (GND): 80 x 6 x 37 mm Bloque de terminales 2X6MM2 (GND): 67 x 8 x 37 mm Interruptor de puerta: 41 x 10 x 30 mm Cable de interruptor de puerta: 1000 mm Tornillo: 30 mm
General		Accesorios incluidos	Fusible MCB, protector contra sobretensiones de clase 2, bloque de terminales 4X2.5MM2 (L), bloque de terminales 4X2.5MM2 (GND), bloque de terminales 2X6MM2 (GND), interruptor de puerta, cable de interruptor de puerta, tornillo
Condiciones de funcionamiento	Fusible MCB: de -40 °C a 75 °C Protector contra sobretensiones: de -40 °C a 80 °C Bloque de terminales 4X2.5MM2 (L), bloque de terminales 4X2.5MM2 (GND), bloque de terminales 2X6MM2 (GND) Interruptor de puerta: de -40 °C a 85 °C		
Homologaciones	Fusible MCB: IEC/EN 60947-2, UL 489, CSA 22.2 N.º 5 Protector contra sobretensiones: IEC 61643-1 Ed2, UL 1449 Ed3 Interruptor de puerta: EN 61058, UL 1054		
Peso	390 g Interruptor de puerta: 10 g		


Más información disponible en www.axis.com



AXIS T98A15-VE
Armario de vigilancia



AXIS T98A16-VE
Armario de vigilancia



AXIS T98A17-VE
Armario de vigilancia



AXIS T98A18-VE
Armario de vigilancia



AXIS T98A19-VE
Armario de vigilancia



Encontrará más información en:
www.axis.com/products/cam_housing/t98ae/