

Kit colgante AXIS T94U02D

Material: acero inoxidable de calidad marina

El kit colgante AXIS T94U02D está especialmente diseñado en acero inoxidable revestido, con pulido eléctrico y calidad marina (SS 316L). Gracias a su diseño protector con parasol, al material preparado para condiciones de exterior y a su resistencia probada contra impactos, el montaje colgante es el más adecuado para exteriores. Ofrece un alto nivel de resistencia a la corrosión frente al agua salada y a los productos químicos. El montaje es ideal para cámaras domo fijas de acero inoxidable.

- > Acero inoxidable de calidad marina (SS 316L)
- > Alto nivel de resistencia a la corrosión frente al agua salada y a los productos químicos
- > Montaje colgante para exteriores
- > Adecuado para cámaras domo fijas de acero inoxidable





Kit colgante AXIS T94U02D

General	
Productos compatibles	AXIS Q3505-SVE Mk II
Carcasa	Acero inoxidable revestido con pulido eléctrico (V4A, SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4404)
Dimensiones	219 x 219 x 87 mm
Peso	1,1 kg
Entorno	Interior Exterior
Homologaciones	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 NEMA 250 Tipo 4X IEC 62262 IK10+ IEC 60068-2-6 (Sinusoidal) IEC 60068-2-27 (Golpes) MIL-STD 810G 509.5 EN-ISO 12944 C4H (recubrimiento)

Accesorios incluidos	Guía de instalación Tornillos de acero inoxidable
Accesorios opcionales	Montaje en pared AXIS T91F61
Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

